



Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.

¡Nuestra pasión es la Solución!....

» OPERADOR ELECTROMECHANICO ABATIBLE MARCA CASIT MOD.FOLDY BB.

Foldy BB



AUTOMATISMO A BRAZO 230V MONOFASICO PARA PUERTAS DE MAX 4 MTR

CÓDIGO	SKU	MODELO	DESCRIPCIÓN
CT-00007-KIT	400K STD	FOLDY B-STD	OPERADOR ABAT C/BRAZ 3M 400KG 1H 220V
CT-00008-KIT	400K LARG	FOLDY B-LAR	OPERADOR ABAT C/BRAZ 3M 400KG 1H 24V
CT-00009-KIT	400K STD	FOLDY 24V	OPERADOR ABAT C/BRAZ 3M 400KG 1H 24V
CT-00010-KIT	400K LARG	FOLDY 24V	OPERADOR ABAT C/BRAZ 3M 400KG 1H 24V



(229) 288-1552

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



V02.21

(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529.



www.adsver.com.mx



Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.

¡Nuestra pasión es la Solución!....

» OPERADOR ELECTROMECHANICO ABATIBLE MARCA CASIT MOD.FOLDY BB.


Foldy BB

Universal

Automatismo a brazo 230v monofasico para puertas de max 400 kg. Apertura max 120°. - **COMPACTO Y FACIL DE INSTALAR** con la **placa de montaje universal por la derecha y la izquierda**. - **ROBUSTA** caja de aluminio y gracioso carter de abs. - **FIABLE**, lubricación a vida y protección termica del motor. - **SEGURO**, reductor irreversible, con desbloqueo de emergencia. - **OPTIONAL** modelo reversible, sin bloqueo (necessita electrocierre sur la hoja).



EPAC-SV
Desbloqueo ext. par cable.



BB/BDC - BL22/BR/DX - BL22/BR/SX - BL22/BR/C
Brazo con rodillo y guya para puertas en madera de casas antiguas.



(229) 288-1552

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529.

www.adsver.com.mx

V02.21




Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.


¡Nuestra pasión es la Solución!....

» OPERADOR ELECTROMECHANICO ABATIBLE MARCA CASIT MOD.FOLDY BB.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN



- 1 Interruptor general
- 2 Motorreductor
- 3 Central electrónica
- 4 Selector de llave
- 5 Pulsador
- 6 Luz intermitente
- 7 Fococélulas
- 8 Barra de seguridad
- 9 Antena
- 10 Stop mecánico
- 11 Electrocierra
- 12 Bloqueo mecánico



(229) 288-1552

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



V02.21

(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529.



www.adsver.com.mx







Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.

¡Nuestra pasión es la Solución!....


» OPERADOR ELECTROMECHANICO ABATIBLE MARCA CASIT MOD.FOLDY BB.

CARACTERISTICAS TECNICAS

	Irrevers. FOLDY/I4	Irrevers. FOLDY/I6	Reversib. FOLDY/R6
Alimentación	230 V.a.c. 1 phase 50/60 Hz		
Potencia nominal	360 Watt 10 µF (12,5 µF) 1400 rpm	330 Watt 10 µF (12,5 µF) 900 rpm	330 Watt 10 µF 900 rpm
Absorción motor	1,2 (1,6) Amp	1,2 (1,4) Amp	1,2 Amp
Proteccion termica / isolacion	135° / Class F / IP43		
Paro máx.	350 (450) Nm	350 (450) Nm	200 Nm
Reduccion	0,001 (1:1178)	0,001 (1:1178)	0,002 (1:458)
Vuelta eje	1,2/min	0,76/min	1,96/min
Final de carrera	Elettromeccanico - Electromechanical - Electromechanique Electromecanico - Elektromechanisch		
Frecuencia de uso	50%		
Lubricacion	Grasso - Grease - Graisse - Graso - Schmierfett		
Tiempo de apertura	90° / 13 sec ~ 120° / 18 sec ~	90° / 19 sec ~ 120° / 27 sec ~	90° / 8 sec ~ 120° / 10 sec ~
Desbloqueo de emergencia	Int. / Ext. - Inn. / Auß.		
Temperatura de funcionamiento	-20 +70 C°		
Peso operador	11 kg.		



Aplicación de puerta de aleta



V02.21

(229) 288-1552

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529.

www.adsver.com.mx