





>> BOLARDO PILONA FIJO MARCA FADINI MOD. VIGILO Ø200MM X 4MM.

## Vigilo serie




El bolardo fijo serie VIGILO es de instalación fácil, de hecho no requerir obra sin stalación invasiva: se pueden cementar directamente en el suelo (La resistencia a la rotura varía de acuerdo con la profundidad de anclaje).

Ideal para limitar áreas públicas o privadas, se adaptan perfectamente a una planta conbolardos escamoteables automáticas en varias alturas (la columna de la serie está predispuesto para 8 led y los agujeros se cierran con tapones de plástico de diseño de la misma a las luces led).

Columna en acero S235J tratamiento cataforesi y pintura en polvo poliéster o en acero inoxidable AISI 304.







[\*] alturas recomendadas para que coincida con las columnas fijas a los bolardos automáticos y semiautomáticos.

Cod. Art.	Resistencia a los golpes (**)	Resistencia a la rotura por impacto (**) 160.000 J		
2586L	30.000 J			
25881	30,000 1			

Cód. Art.	Modelo	Especificas							
		Diámetro columna (mm)	Longitud columna (mm)	Espesor columna (mm)	Acabo colonna	Acabo cabeza de la columna	1) Fijación al suelo	Predisposición LED (*)	
2586L	VIGILO	200	1.000	4	RAL 7016 gris antracita	Cabeza Ilana, borde en goma	para cimentar	1	
2588L	VIGILO	200	1.000	4	inoxidable AISI 304 satinado	Cabeza Ilana, borde en goma	para cimentar	1	

