

# ISEO®




# ADS AUTOMATIC DOOR SPECIALIST

Puertas & Portones Automaticos S.A. de C.V.  
*¡Nuestra pasión es la Solución!....*

»CILINDRO EUROPEO MARCA ISEO MOD.F5.

## F5

PRODUCTO



# MANUAL DE INSTALACION

CÓDIGO	SKU	MODELO	DESCRIPCIÓN
IE-00007-00	820940509	820940509	CILINDRO EUROPEO F5-CR 40/40 DIN 30°
IE-00024-00	820940509	820940509	CILINDRO EUROPEO FS-CR 50/40 DIN 30°



(229) 461-7028

portonesautomaticos@adsver.com.mx  
ads.portonesautomaticos@outlook.com



ADS

www.adsver.com.mx

V05.26

(229) 927-55107, 167-8080, 167-8007, 151-7529


## F5

F5 asegura un nivel básico de protección contra los ataques mediante taladro, proporcionando la suficiente seguridad para sus accesos.



### Proyectado

de acuerdo a la norma europea EN 1303:2015.



### Características técnicas

#### Resistencia frente a ataques

- Grado 0.
- Nivel de seguridad base: sistema de cifrado con 5 pistones.
- Resistencia a al ganzuado gracias a los contrapistones de latón con forma de seta.

#### Seguridad de la llave

- Grado 4: 30.000 cifrados.
- Llave estándar vertical de latón niquelado.
- Código numérico sobre el cuello de la llave.


Código

Confección

Embalaje

**F5**

Cilindro F5 DOBLE PERFIL. Llave 5 pistones grande. Leva DIN recta.  
**3 llaves.** Tornillo 65 mm. (Llave en bruto código 020259).



L	C + D	LATÓN	NÍQUELADO		
L 42 mm.	(21+21) llave grande 3 pistones 020239	820821217	820821219	1	10
L 50 mm.	(25+25) llave grande 4 pistones 020249	820825257	820825259	1	10
L 55 mm.	(25+30) llave grande 4 pistones 020249	820825307	820825309	1	10
L 56 mm.	(28+28)	820828287	820828289	1	10
L 61 mm.	(28+33)	820828337	820828339	1	10
L 60 mm.	(30+30)	820830307	820830309	1	10
L 65 mm.	(30+35)	820830357	820830359	1	10
L 70 mm.	(30+40)	820830407	820830409	1	10
	(35+35)	820835357	820835359	1	10
L 75 mm.	(30+45)	820830457	820830459	1	10
	(35+40)	820835407	820835409	1	10
L 80 mm.	(30+50)	820830507	820830509	1	10
	(35+45)	820835457	820835459	1	10
	(40+40)	820840407	820840409	1	10
L 85 mm.	(30+55)	820830557	820830559	1	10
	(35+50)	820835507	820835509	1	10
	(40+45)	820840457	820840459	1	10
L 90 mm.	(30+60)	820830607	820830609	1	10
	(35+55)	820835557	820835559	1	10
	(40+50)	820840507	820840509	1	10
	(45+45)	820845457	820845459	1	10
L 95 mm.	(30+65)	820830657	820830659	1	-
	(35+60)	820835607	820835609	1	-
	(40+55)	820840557	820840559	1	-
L 100 mm.	(30+70)	820830707	820830709	1	-
	(35+65)	820835657	820835659	1	-
	(40+60)	820840607	820840609	1	-
	(45+55)	820845557	820845559	1	-
	(50+50)	820850507	820850509	1	-
L 105 mm.	(30+75)	820830757	820830759	1	-
	(50+55)	820850557	820850559	1	-
L 110 mm.	(30+80)	820830807	820830809	1	-
	(50+60)	820850607	820850609	1	-
L 120 mm.	(65+55)	820865557	820865559	1	-

Código

Confección

Embalaje

**F5**




Cilindro F5 MONOPERFIL. Llave 5 pistones grande. Leva DIN 30°.  
**3 llaves.** Tornillo 65 mm. (Llave en bruto código 020259).



L	C+D	LATÓN	NÍQUELADO		
L 35 mm.	(25+10)	<b>820925107</b>	<b>820925109</b>	1	10



Cilindro F5 MONOPERFIL. Llave 5 pistones grande. Leva DIN 8 posiciones.  
**3 llaves.** Tornillo 65 mm. (Llave en bruto código 020259).



L	C+D	LATÓN	NÍQUELADO		
L 40 mm.	(30+10)	<b>820930107</b>	<b>820930109</b>	1	10
L 45 mm.	(35+10)	<b>820935107</b>	<b>820935109</b>	1	10
L 50 mm.	(40+10)	<b>820940107</b>	<b>820940109</b>	1	10
L 55 mm.	(45+10)	<b>820945107</b>	<b>820945109</b>	1	10
L 60 mm.	(50+10)	<b>820950107</b>	<b>820950109</b>	1	10
L 65 mm.	(55+10)	<b>820955107</b>	<b>820955109</b>	1	10
L 70 mm.	(60+10)	<b>820960107</b>	<b>820960109</b>	1	10
L 75 mm.	(65+10)	<b>820965107</b>	<b>820965109</b>	1	10
L 80 mm.	(70+10)	<b>820970107</b>	<b>820970109</b>	1	10
L 90 mm.	(80+10)	<b>820980107</b>	<b>820980109</b>	1	10
L 100 mm.	(90+10)	<b>820990107</b>	<b>820990109</b>	1	-
L 105 mm.	(95+10)	<b>820995107</b>	<b>820995109</b>	1	-

Código

Confección


Embalaje

**F5**

Cilindro F5 DOBLE PERFIL. Llave 5 pistones grande. Leva DIN 30°.  
**3 llaves.** Tornillo 65 mm. (Llave en bruto código 020259).



L	C+D	LATÓN	NÍQUELADO		
L 42 mm.	(21+21) llave grande 3 pistones	020239	820921217	820921219	1 10
L 50 mm.	(25+25) llave grande 4 pistones	020249	820925257	820925259	1 10
L 55 mm.	(25+30) llave grande 4 pistones	020249	820925307	820925309	1 10
L 56 mm.	(28+28)		820928287	820928289	1 10
L 61 mm.	(28+33)		820928337	820928339	1 10
L 60 mm.	(30+30)		820930307	820930309	1 10
L 65 mm.	(30+35)		820930357	820930359	1 10
L 70 mm.	(30+40)		820930407	820930409	1 10
	(35+35)		820935357	820935359	1 10
L 75 mm.	(30+45)		820930457	820930459	1 10
	(35+40)		820935407	820935409	1 10
L 80 mm.	(30+50)		820930507	820930509	1 10
	(35+45)		820935457	820935459	1 10
	(40+40)		820940407	820940409	1 10
L 85 mm.	(30+55)		820930557	820930559	1 10
	(35+50)		820935507	820935509	1 10
	(40+45)		820940457	820940459	1 10
L 90 mm.	(30+60)		820930607	820930609	1 10
	(35+55)		820935557	820935559	1 10
	(40+50)		820940507	820940509	1 10
	(45+45)		820945457	820945459	1 10
L 95 mm.	(30+65)		820930657	820930659	1 -
	(40+55)		820940557	820940559	1 -
L 100 mm.	(30+70)		820930707	820930709	1 -
	(35+65)		820935657	820935659	1 -
	(40+60)		820940607	820940609	1 -
	(50+50)		820950507	820950509	1 -
L 105 mm.	(30+75)		820930757	820930759	1 -
	(50+55)		820950557	820950559	1 -
L 110 mm.	(30+80)		820930807	820930809	1 -
	(50+60)		820950607	820950609	1 -
L 120 mm.	(65+55)		820965557	820965559	1 -



Código


Confección

Embalaje

**F5**

Cilindro F5 DOBLE PERFIL. Llave 5 pistones grande. **DOBLE FUNCIÓN**, funciona también con la llave introducida. Leva DIN 30°.

**3 llaves.** Tornillo de 65 mm. (Llave en bruto código 020259).



L	C + D	MATERIAL		Confección	Embalaje
		LATÓN	NÍQUELADO		
L 60 mm.	(30+30)	829930307	829930309	1	10
L 65 mm.	(30+35)	829930357	829930359	1	10
L 70 mm.	(30+40)	829930407	829930409	1	10
	(35+35)	829935357	829935359	1	10
L 75 mm.	(30+45)	829930457	829930459	1	10
	(35+40)	829935407	829935409	1	10
L 80 mm.	(30+50)	829930507	829930509	1	10
	(35+45)	829935457	829935459	1	10
	(40+40)	829940407	829940409	1	10
L 85 mm.	(30+55)	829930557	829930559	1	10
	(35+50)	829935507	829935509	1	10
	(40+45)	829940457	829940459	1	10
L 90 mm.	(30+60)	829930607	829930609	1	10
	(40+50)	829940507	829940509	1	10
	(45+45)	829945457	829945459	1	10
L 95 mm.	(30+65)	829930657	829930659	1	-
	(40+55)	829940557	829940559	1	-
L 100 mm.	(30+70)	829930707	829930709	1	-
	(40+60)	829940607	829940609	1	-
	(50+50)	829950507	829950509	1	-
L 105 mm.	(30+75)	829930757	829930759	1	-
L 110 mm.	(30+80)	829930807	829930809	1	-
	(50+60)	829950607	829950609	1	-

**F5**

Código

Confección



Embalaje



Cilindro F5 MONOPERFIL con POMO REDONDO interior.  
Leva DIN 30°. Tornillo de 65 mm.




L	C + D	LATÓN	NÍQUELADO		
L 40 mm.	(30+10)	828930107	828930109	1	10
L 45 mm.	(35+10)	828935107	828935109	1	10
L 50 mm.	(40+10)	828940107	828940109	1	10



Cilindro F5 DOBLE PERFIL con POMO REDONDO interior.  
Llave 5 pistones exterior grande. Leva DIN 30°.  
**3 llaves.** Tornillo de 65 mm. (Llave en bruto código 020259)



L	C + D	LATÓN	NÍQUELADO		
L 56 mm.	(28+28)	828928287	828928289	1	10
L 60 mm.	(30+30)	828930307	828930309	1	10
L 61 mm.	(28+33)	828928337	828928339	1	10
	(33+28)	828933287	828933289	1	10
L 65 mm.	(30+35)	828930357	828930359	1	10
	(35+30)	828935307	828935309	1	10
L 70 mm.	(30+40)	828930407	828930409	1	10
	(35+35)	828935357	828935359	1	10
	(40+30)	828940307	828940309	1	10
L 75 mm.	(30+45)	828930457	828930459	1	10
	(45+30)		828945309	1	10
L 80 mm.	(35+45)	828935457	828935459	1	10
	(40+40)	828940407	828940409	1	10
	(45+35)		828945359	1	10
L 90 mm.	(30+60)	828930607	828930609	1	10
	(40+50)	828940507	828940509	1	10
	(45+45)	828945457	828945459	1	10
	(50+40)	828950407	828950409	1	10
	(60+30)	828960307	828960309	1	10
L 100 mm.	(60+40)	828960407	828960409	1	-
L 105 mm.	(50+55)	828950557	828950559	1	-
	(60+45)	828960457	828960459	1	-
L 110 mm.	(50+60)	828950607	828950609	1	-
	(60+50)	828960507	828960509	1	-
	(80+30)	828980307	828980309	1	-
L 120 mm.	(65+55)	828965557	828965559	1	-





Código

Confección

Embalaje

**F5**



Cilindro F5 MONOPERFIL con POMO PLANO interior.  
Leva DIN 30°. Tornillo de 65 mm.



L	C + D	LATÓN	NÍQUELADO		
L 40 mm.	(30+10)	825930107	825930109	1	10
L 45 mm.	(35+10)	825935107	825935109	1	10
L 50 mm.	(40+10)	825940107	825940109	1	10

Cilindro F5 DOBLE PERFIL con POMO PLANO interior.  
Llave 5 pistones exterior grande. Leva DIN 30°.

**3 llaves.** Tornillo de 65 mm. (Llave en bruto código 020259).




L	C + D	LATÓN	NÍQUELADO		
L 56 mm.	(28+28)	825928287	825928289	1	10
L 60 mm.	(30+30)	825930307	825930309	1	10
L 61 mm.	(28+33)	825928337	825928339	1	10
	(33+28)	825933287	825933289	1	10
L 65 mm.	(30+35)	825930357	825930359	1	10
	(35+30)	825935307	825935309	1	10
L 70 mm.	(30+40)	825930407	825930409	1	10
	(35+35)	825935357	825935359	1	10
	(40+30)	825940307	825940309	1	10
L 75 mm.	(30+45)	825930457	825930459	1	10
	(45+30)		825945309	1	10
L 80 mm.	(30+50)	825930507	825930509	1	10
	(35+45)	825935457	825935459	1	10
	(40+40)	825940407	825940409	1	10
	(45+35)	825945357	825945359	1	10
L 90 mm.	(30+60)	825930607	825930609	1	10
	(40+50)	825940507	825940509	1	10
	(45+45)	825945457	825945459	1	10
	(50+40)	825950407	825950409	1	10
	(60+30)	825960307	825960309	1	10
L 95 mm.	(45+50)		825945509	1	10
L 100 mm.	(60+40)	825960407	825960409	1	-
L 105 mm.	(50+55)	825950557	825950559	1	-
	(60+45)	825960457	825960459	1	-
L 110 mm.	(50+60)	825950607	825950609	1	-
	(60+50)	825960507	825960509	1	-
	(80+30)	825980307	825980309	1	-
L 120 mm.	(65+55)	825965557	825965559	1	-

Código

Confección

Embalaje

**F5**



Cilindro F5 DOBLE PERFIL con **VARILLA Ø 8 x 16**, preparado para pomo interior y llave grande externa 5 pistones . Leva DIN 30°.  
**3 llaves.** Tornillo 65 mm. (Llave en bruto código 020259).



L	C + D				
		LATÓN	NÍQUELADO		
L 56 mm.	(28+28)	826928287	826928289	1	10
L 60 mm.	(30+30)	826930307	826930309	1	10
L 61 mm.	(28+33)	826928337	826928339	1	10
	(33+28)	826933287	826933289	1	10
L 65 mm.	(30+35)	826930357	826930359	1	10
	(35+30)	826935307	826935309	1	10
L 70 mm.	(30+40)	826930407	826930409	1	10
	(35+35)	826935357	826935359	1	10
	(40+30)	826940307	826940309	1	10
L 75 mm.	(30+45)	826930457	826930459	1	10
	(45+30)	826945307	826945309	1	10
L 80 mm.	(35+45)	826935457	826935459	1	10
	(40+40)	826940407	826940409	1	10
	(45+35)	826945357	826945359	1	10
L 90 mm.	(30+60)	826930607	826930609	1	10
	(40+50)	826940507	826940509	1	10
	(45+45)	826945457	826945459	1	10
	(50+40)	826950407	826950409	1	10
	(60+30)	826960307	826960309	1	10
L 100 mm.	(60+40)	826960407	826960409	1	-
L 105 mm.	(50+55)	826950557	826950559	1	-
	(60+45)	826960457	826960459	1	-
L 110 mm.	(50+60)	826950607	826950609	1	-
	(60+50)	826960507	826960509	1	-
	(80+30)	826980307	826980309	1	-
L 120 mm.	(65+55)	826965557	826965559	1	-



Cilindro F5 DOBLE PERFIL con **VARILLA Ø 8 x 75**, preparado para pomo interior + cuerpo cilindro F5 de 30 mm interno, de 30 mm interno, llave grande externa 5 pistones. Leva DIN 30°.  
**3 llaves.** Tornillo 65 mm. (Llave en bruto código 020259).



L	C + D				
		LATÓN	NÍQUELADO		
L 60 mm.	(30+30)	8269D0307	8269D0309	1	10
L 65 mm.	(30+35)	8269D0357	8269D0359	1	10
L 70 mm.	(30+40)	8269D0407	8269D0409	1	10
L 75 mm.	(30+45)	8269D0457	8269D0459	1	10
L 80 mm.	(30+50)	8269D0507	8269D0509	1	10
L 90 mm.	(30+60)		8269D0609	1	10
L 95 mm.	(30+65)	8269D0657	8269D0659	1	10


Código

Confección


Embalaje

## F5

Cilindro F5 **DOBLE PERFIL** con pomo plano interior, desbloqueo de emergencia exterior para puerta de baño. Leva DIN recta. Tornillo de 65 mm.



L	C + D	LATÓN		NÍQUELADO	
		Código	Embalaje	Código	Embalaje
L 56 mm.	(28+28)	825228287	10	825228289	10
L 60 mm.	(30+30)	825230307	10	825230309	10
L 70 mm.	(35+35)	825235357	10	825235359	10




Cilindro F5 **MONOPERFIL** desbloqueo para **LLAVE DE TRIÁNGULO** exterior. Leva DIN recta. Tornillo de 65 mm.



L	C + D	LATÓN		NÍQUELADO	
		Código	Embalaje	Código	Embalaje
L 40 mm.	(30+10)	8209U0107	10	8209U0109	10
L 45 mm.	(35+10)	8209U3107	10	8209U3109	10

Cilindro F5 **DOBLE PERFIL** con **POMO PLANO INTERIOR** y **DESBLOQUEO PARA LLAVE DE TRIÁNGULO** exterior. Leva DIN recta. Tornillo de 65 mm.



L	C + D	LATÓN		NÍQUELADO	
		Código	Embalaje	Código	Embalaje
L 60 mm.	(30+30)	825930U07	10	825930U09	10
L 61 mm.	(33+28)	825933U27	10	825933U29	10
L 65 mm.	(30+35)	825930U37	10	825930U39	10
	(35+30)	825935U07	10	825935U09	10
L 70 mm.	(30+40)	825930U47	10	825930U49	10
	(35+35)	825935U37	10	825935U39	10
	(40+30)	825940U07	10	825940U09	10
L 75 mm.	(40+35)	825945U37	10	825945U39	10
L 80 mm.	(40+40)	825950U47	10	825950U49	10

## F5


Cilindro F5 MONOPERFIL OVAL Llave 5 pistones pequeña.  
**3 llaves.** Tornillo 65 mm. (Llave en bruto código 020159).

L C+D  
 L 36 mm. (27+9)

LATÓN NÍQUELADO  
**830027097** | **830027093**

Confección

Embalaje




Cilindro F5 DOBLE PERFIL OVAL. Llave 5 pistones pequeña.  
**3 llaves.** Tornillo 65 mm. (Llave en bruto código 020159).

L C+D  
 L 42 mm. (21+21) Llave 3 pistones pequeña 020139  
 L 54 mm. (27+27)  
 L 60 mm. (27+33)  
 L 67 mm. (27+40)  
 L 60 mm. (30+30)  
 L 70 mm. (30+40)  
 L 66 mm. (33+33)  
 L 73 mm. (33+40)

LATÓN NÍQUELADO  
**830021217** | **830021213**  
**830027277** | **830027273**  
**830027337** | **830027333**  
**830027407** | **830027403**  
**830030307** | **830030303**  
**830030407** | **830030403**  
**830033337** | **830033333**  
**830033407** | **830033403**

1

10





Cilindro F5 DOBLE PERFIL OVAL con pomo plano interior 5 pistones y llave exterior.  
**3 llaves.** Tornillo 65 mm. (Llave en bruto código 020159).

L C+D  
 L 54 mm. (27+27)  
 L 60 mm. (27+33)  
 L 67 mm. (27+40)

LATÓN NÍQUELADO  
**835027277** | **835027273**  
**835027337** | **835027333**  
**835027407** | **835027403**

1

10



Código

Confección

Embalaje


## F5



Cilindro F5 DOBLE PERFIL redondo plano **Ø 22**, Llave 5 pistones pequeña.  
**3 llaves.** Tornillo 65 mm. (Llave en bruto código 020159).




L	C+D	LATÓN		
L 54 mm. (27+27)		<b>840027277</b>	1	10
L 60 mm. (27+33)		<b>840027337</b>	1	10
L 70 mm. (30+40)		<b>840030407</b>	1	10
L 66 mm. (33+33)		<b>840033337</b>	1	10
L 80 mm. (40+40)		<b>840040407</b>	1	10



Cilindro F5 DOBLE PERFIL redondo plano **Ø 26**, Llave 5 pistones grande.  
**3 llaves.** Tornillo 65 mm. (Llave en bruto código 020259).



L	C+D	LATÓN		
L 56 mm. (28+28)		<b>842028287</b>	1	10



	Código	Confección	Embalaje
--	--------	------------	----------

**F5**




Cilindro F5 **EXTERIOR REGULABLE**, para colocar en puertas con espesor máximo de 85 mm.  
 Para combinar con cerraduras de sobreponer sin cilindro exterior.  
 Llave 5 pistones grande. Varilla y tornillos para fijación desde el interior.

**3 llaves.** (Llave en bruto código 020259)

LATÓN  
**850007**

1

10




Juego de cilindros F5 **INTERIOR** para colocar en la cerradura y cilindro F5 **EXTERIOR REGULABLE**, colocar en puertas con espesor máximo de 85 mm.  
 Para combinar con electrocerraduras serie **501\*\*\***. Llave 5 pistones grande.  
 Varilla y tornillos para fijación desde el interior. **3 llaves.** (Llave en bruto código 020259).

LATÓN  
**851007**

1

10




Juego de cilindros F5 **INTERIOR** para colocar en la cerradura y cilindro F5 **EXTERIOR REGULABLE**, para colocar en puertas con espesor máximo de 85 mm. Para combinar con cerraduras de sobreponer serie 4\*\* y electrocerraduras series 521\* sólo resbalón. Llave 5 pistones grande.  
 Varilla y tornillos para fijación desde el interior. **3 llaves.** (Llave en bruto código 020259).

(Para series 421-422-423-424-425-426-441-442-483-484-4510-5210-5213-5214).

LATÓN  
**851017**

1

10




Juego de cilindros F5 **INTERIOR** para colocar en la cerradura y cilindro F5 **EXTERIOR REGULABLE**, Para colocar en puertas con espesor máximo de 85 mm.  
 Para combinar con electrocerraduras **serie 531\*\*\*\***. Llave 5 pistones grande.  
 Varilla y tornillos para fijación desde el interior. **3 llaves.** (Llave en bruto código 020259).

(Para series 5310-5312-5314)

LATÓN  
**851027**

1

10



Código

Confección

Embalaje

**F5**



Cilindro F5 **EXTERIOR FIJO Ø 26**, Para combinar con cerraduras de sobreponer.  
 Llave 5 pistones grande. Tubo Ø 26 y tornillos para fijación.  
**3 llaves.** (Llave en bruto código 020259).

- para puerta con espesor máx. de 35 mm.
- para puerta con espesor máx. de 40 mm.
- para puerta con espesor máx. de 45 mm.
- para puerta con espesor máx. de 50 mm.
- para puerta con espesor máx. de 60 mm.
- para puerta con espesor máx. de 70 mm.

LATÓN

<b>852357</b>	1	10
<b>852407</b>	1	10
<b>852457</b>	1	10
<b>852507</b>	1	10
<b>852607</b>	1	10
<b>852707</b>	1	10




Juego de cilindros F5 **INTERIOR** para colocar en la cerradura y cilindro F5 **EXTERIOR FIJO Ø 26**, para colocar en puertas con espesor máximo de 50 mm.  
 Para combinar con electrocerraduras serie 500\*\*\* - 505\*\*\*.  
 Llave 5 pistones grande. Tubo Ø 26 y tornillos para fijación.

**3 llaves.** (Llave en bruto código 020259).

LATÓN

<b>853507</b>	1	10
---------------	---	----



Juego de cilindros F5 **INTERIOR** para colocar en la cerradura y cilindro F5 **EXTERIOR FIJO Ø 26**  
 Para combinar con cerraduras de sobreponer y electrocerraduras **sólo resbalón**.  
 Llave 5 pistones grande. Tubo Ø 26 y tornillos para fijación.  
**3 llaves.** (Llave en bruto código 020259).

(Para series 431-432-435-436-437-438-450-451-452-481-482-485-486-491-492-493-494-495-496  
 4250-4210-5950-4910-4350-5200-5203-5204-5205-5220-5224-5250-5253-5255).

LATÓN

<b>854457</b>	1	10
<b>854507</b>	1	10
<b>854707</b>	1	10

## F5

Juego de cilindros F5 INTERIOR para colocar en la cerradura y cilindro F5 **EXTERIOR FIJO Ø 26** para colocar en puertas con espesor máximo de 50 mm.

Para combinar con electrocerraduras de sobreponer serie 531\*\*\*\*.

Llave 5 pistones grande. Tubo Ø 26 y tornillos para fijación.

**3 llaves.** (Llave en bruto código 020259).

(Para series 5300-5302-5304-5305-5350-5352)

Código

Confección


Embalaje

LATÓN

**858507**

1

10



# ISEO®



Puertas & Portones Automaticos S.A. de C.V.

*¡Nuestra pasión es la Solución!....*

»CILINDRO EUROPEO MARCA ISEO MOD.F5.

# ISEO®

CÓDIGO	SKU	MODELO	DESCRIPCIÓN
IE-00007-00	820940509	820940509	CILINDRO EUROPEO F5-CR 40/40 DIN 30°
IE-00024-00	820940509	820940509	CILINDRO EUROPEO FS-CR 50/40 DIN 30°



(229) 461-7028

portonesautomaticos@adsver.com.mx  
ads.portonesautomaticos@outlook.com



V05.26



(229) 927-55107, 167-8080, 167-8007, 151-7529

www.adsver.com.mx