

» PUERTA AUTOMÁTICA CORREDIZA VS FUEGO MOD.DIVA 5.

Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo



normativa  
NFS 61-937  
(Seguridad Incendio).



» PUERTA AUTOMÁTICA CORREDIZA VS FUEGO MOD.DIVA 5.



Específicamente desarrollado para la aplicación Fuego, el operador DIVA garantiza el cierre automático de los batientes en caso de detección incendio, cualquiera que sea el estado de la puerta (cierre por contrapeso).

Portalp completa su gama de puertas automáticas con una nueva puerta Cortafuego: ésta equipada de un operador DIVA dedicado y batientes Cortafuego acristalados Boulet, el conjunto esta en conformidad con las exigencias de la normativa NFS 61-937 (Seguridad Incendio).



## » PUERTA AUTOMÁTICA CORREDIZA VS FUEGO MOD.DIVA 5.

La puerta Cortafuego DIVA está constituida de un operador DIVA dedicado y de un conjunto modular acristalado cortafuego.

Este conjunto garantiza el respeto de la reglamentación en vigor contra los incendios, y se beneficia a su vez del estetismo y del confort de una puerta automática estándar.

Esta solución acristalada es exclusiva, la única calificada hoy en día para responder a las exigencias de la Normativa Francesa.



En lo sucesivo, el operador es único, bien que la puerta sea simple o doble, y dispone de todas las funcionalidades para garantizar el paso de las personas y el edificio:

- 2 detectores Activ8 ONE ON (Ext/Int) garantizan la detección de las personas y la protección del paso mediante una cortina de infrarrojos autocontrolada.
- En caso de detección incendio, un dispositivo de contrapeso, que no depende de ninguna fuente de energía exterior activa el cierre automático de los batientes. La puerta sólo podrá ponerse en marcha en el modo elegido después de que se rearme manualmente, manipulación que será efectuada por una persona habilitada (Pulsador de mando).



» PUERTA AUTOMÁTICA CORREDIZA VS FUEGO MOD.DIVA 5.

• Cualquier persona podrá igualmente desenganchar el cierre de los batientes gracias al pulsador manual de Alarma. La puerta podrá rearmarse después de haber rearmado igualmente por el pulsador de Alarma.

## REF. ARTÍCULO

**OPE 000586 Operador Cortafuego**  
(con Dispositivo contrapeso, Tarjeta DAS, Tablero de control, Mando a distancia, Botón de rearme, Radares, Pulsador manual de Alarma)

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Normas	NF S 61-937-1 & 2
Batientes Cortafuegos	Boulet - Resistencia al fuego hasta 1h
Instalación	Aplique en albañilería o estructura acristalada
Anchura de paso mín/máx	1 batiente : de 900 a 1360 mm 2 batientes : de 1250 a 1810 mm
Altura de paso máx.	2100 mm
Peso batientes máx.	1 x 205 kg o 2 x 150 kg
Caja A x P	175 x 200 mm

